

Фризеры настольные для мягкого мороженого CS4, CS8, 55TF

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eze@nt-rt.ru || сайт: <http://electrofreeze.nt-rt.ru/>

55TF

Гравитационный настольный фризер для двух видов мягкого мороженого

Распределительная головка выдает два вкуса или их смесь. Модель 55TF сконструирована таким образом, чтобы занимать минимум места на прилавке, сохраняя при этом высокие производительность и качество продукта. Идеальна для мягкого мороженого, йогурта, замороженного заварного крема, шербета и других десертов.

Особенности

Индикатор уровня смеси

Индикатор уровня смеси автоматически загорается когда требуется добавить смесь.

Распределительная головка

Используется лучший изоляционный материал – ни инея, ни капель. Легко опускающаяся ручка.

Ножи мешалки

Пластиковые, надежные и долговечные.

Два бункера для смеси на 15 л

Изолированы во избежание нагрева, отдельные регулировки заморозки.

Замораживание

Компрессор мощностью 2 л.с. обеспечивает быструю заморозку, регенерацию и высокую производительность.

Дозатор смеси

Специально разработан для оптимального насыщения воздухом.

Ночной режим

Обеспечивает регулируемое замораживание продукта ночью или в период простоя. Экономит энергию, сохраняет качество продукта.

Размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

№ модели.	Мощность мотора		ГАБАРИТЫ			ВЕС НЕТТО	Сила тока			
	Мешалка	Компрессор	Г.	Ш.	В.		Вода, 1 фаза	Воздух, 1 фаза	Вода, 3 фаза	Воздух, 3 фаза
55TF	2x1,5 л.с.	2 л.с. 11,000 BTU	30" 76 CM	26" 66 CM	34" 88 CM	500 lbs. 227 кг.	28.Лют	29.Бер	17.Лют	18.Лют
							МИНИМАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА ЦЕПИ			
							32.0	19.0	33.0	20.0

Автономное воздушное или водяное охлаждение.

Хладагент: 404a

ЕМКОСТЬ БУНКЕРА: 15 л каждый, всего 30 л.

ПРОВОДКА - 208/230 В, переменный ток, одна фаза, 60 Гц, двужильная

три фазы, 60 Гц, трехжильная

Возможные иные электрические характеристики.



CS8

Серия Compact

Гравитационный настольный фризер для двух видов мягкого мороженого

Серия "Compact Series" в первую очередь создана для настольных вариантов использования. Эти фризеры достаточно компактны, чтобы поместиться на прилавке, и достаточно велики, чтобы приносить до 80% дохода с каждой продажи. Зарабатывайте с помощью фризеров Electro Freeze серии "Compact Series".



Конструкция

Прочная гнутая железная рама, бункер для смеси, мешалка и морозильный цилиндр из нержавеющей стали.

Индикатор уровня смеси

Индикатор уровня смеси автоматически загорается когда требуется добавить смесь.

Мешалка с продольной лопастью

Изготовлена с высокой точностью, обработана в соответствии с самыми требовательными стандартами, что гарантирует превосходное качество продукта при меньшем количестве деталей.

Распределительная головка

Используется лучший изоляционный материал – ни инея, ни капель. Легко опускающаяся ручка с самовозвратом.

Дозатор смеси

Специально разработан для оптимального насыщения воздухом.

Замораживание

Два низкотемпературных компрессора мощностью 3/4 л.с. обеспечивают быструю заморозку и регенерацию.

Морозильные цилиндры

Два полированных морозильных цилиндра емкостью 2,4 л из нержавеющей стали, для максимальной эффективности изолированы пенной термоизоляцией.

Бункеры для смеси

Два охлаждаемых бункера для смеси емкостью 9,5 л из нержавеющей стали с пенной изоляцией.

Ночной режим

Обеспечивает регулируемое охлаждение продукта ночью или в период простоя. Сохраняет качество продукта.

Размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

№ модели.	Мощность мотора		ГАБАРИТЫ			ВЕС NETTO	Сила тока
	Мешалка	Компрессор	Г.	Ш.	В.		
CS8	2х.75 л.с.	2х.75 л.с.	65 CM	67 CM	74.3 CM	159 кг.	16

Воздушное охлаждение. Только автономное охлаждение. Оставить зазор в 7-8 см по бокам и сзади устройства для циркуляции воздуха.

ПРОВОДКА: 208/230 В, переменный ток, 60 периодов, однофазный, 20 А.

Подключается к стандартной розетке NEMA6-20R.

ЕМКОСТЬ БУНКЕРА: 2х9,5 л.

ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ЦИЛИНДРА: 2х2,4 л.

ХЛАДАГЕНТ R404a

CS4

Серия Compact

Гравитационный настольный фризер для одного вида мягкого мороженого

Серия "Compact Series" специально создана для настольных вариантов использования. Эти фризеры достаточно компактны, чтобы поместиться на прилавке, и достаточно велики, чтобы приносить до 80% дохода с каждой продажи. Зарабатывайте с помощью фризеров Electro Freeze серии "Compact Series".

Особенности

Конструкция

Прочная гнутая железная рама, бункер для смеси, мешалка и морозильный цилиндр из нержавеющей стали.

Индикатор уровня смеси

Индикатор уровня смеси автоматически загорается когда требуется добавить смесь.

Мешалка с продольной лопастью

Изготовлена с высокой точностью, обработана в соответствии с самыми требовательными стандартами, что гарантирует превосходное качество продукта при меньшем количестве деталей.

Распределительная головка

Используется лучший изоляционный материал – ни инея, ни капель. Легко опускающаяся ручка с самовозвратом.

Дозатор смеси

Специально разработан для оптимального насыщения воздухом.

Замораживание

Низкотемпературный компрессор мощностью 3/4 л.с. обеспечивает быструю заморозку и регенерацию.

Морозильный цилиндр

Полированный морозильный цилиндр емкостью 2,4 литра из нержавеющей стали, для максимальной эффективности изолирован пенной термоизоляцией.

Бункер для смеси


Охлаждаемый бункер для смеси емкостью 9,5 л из нержавеющей стали с пенной изоляцией.

Ночной режим

Обеспечивает регулируемое охлаждение продукта ночью или в период простоя. Сохраняет качество продукта.

Размеры





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

№ модели.	Мощность мотора		ГАБАРИТЫ			ВЕС НЕТТО	Сила тока
	Мешалка	Компрессор	Г.	Ш.	В.		
CS4	0,75 л.с.	0.75 л.с.	59 CM	41.4 CM	74.3 CM	93 кг.	16

Воздушное охлаждение. Только автономное охлаждение. Оставить зазор в 7-8 см по бокам и сзади устройства для циркуляции воздуха.

ЕМКОСТЬ БУНКЕРА: 9,4 л.

ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОГО ЦИЛИНДРА: 2,4 л.

ХЛАДАГЕНТ: R404a



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eze@nt-rt.ru || сайт: <http://electrofreeze.nt-rt.ru/>