

Фризеры для джелато скороморозильные, средней емкости, настольные, высокоемкие В2, В12, В24

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eze@nt-rt.ru || сайт: <http://electrofreeze.nt-rt.ru/>

B12

С помощью этого скороморозильного фризера на 13,3 л вы приготовите мороженое, джелато, сорбет, итальянский лед или щербет высшего качества. Механически несложный и крайне надежный фризер. Изготавливается в США американскими рабочими.

Мороженое, плотное мороженое Gourmet, джелато, сорбет, итальянский лед, щербет – вы сможете приготовить все эти десерты с помощью скороморозильных фризеров Freezers.

Особенности

- Один большой цилиндр
- Одна скорость
- Уникальная конструкция цилиндра
- Замок дверцы камеры обеспечивает быстрый доступ к внутренностям фризера
- Максимально эффективная выдача конечного продукта
- Встроенный вентиль с гибким шлангом для быстрой и простой очистки
- Цифровой таймер с звуковым оповещением
- Настраиваемый контроль оборотом для автоматической работы/выключения



Electro Freeze... Качественная продукция с 1929 года. См полную линейку наших продуктов, включающих аппараты для мягкого мороженого, шейка, слаша, твердого мороженого, йогурта, заварного крема, взбитых сливок, граниты и смеси Arctic Swirl. Мы предоставляем вам выбор!

Размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

| № модели | МОЩНОСТЬ | | ГАБАРИТЫ Г. | ВЕС НЕТТО | | | Сила тока | | | |
|----------|----------|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----|
| | Мешалка | Компрессор | | Ш. | В. | Вода, 1 фаза | Вода, 3 фазы | Воздух, 1 фаза | Воздух, 3 фазы | |
| B12 | 2 | 2 | 91.4 CM | 61.4 CM | 135.7 CM | 297 кг | 22 | 23 | 15 | 16 |
| B24 | 3 | 3 | 91.4 CM | 61.4 CM | 135.7 CM | 358 кг | 34 | 35.4 | 20 | 21 |

*Глубина модели B24 с воздушным охлаждением 46" (116.7 CM).

| Модель | Минимальная сила тока | | | |
|--------|-----------------------|---------|---------|---------|
| B12 | 26.0 A. | 27.5 A. | 17.5 A. | 19.0 A. |
| B24 | 38.5 A. | 40.0 A. | 23.0 A. | 24.5 A. |

Хладагент: R404a

Водное или воздушное охлаждение.

Стандартная проводка-208/230 В, 60 Гц, 1 фаза, двужильный 208/230 В, 60 Гц, 3 фазы, трехжильный

Возможные иные электрические характеристики по запросу в офис продаж..

Емкость морозильного цилиндра: B12 – 13,3 л; B24 – 23,75 л

B2

Настольный скороморозильный фризер

Идеален для небольших объемов ... быстро и просто готовит многочисленные вкусы мороженого, джелато, сорбета, итальянского льда. Спешите разнообразить свое десертное меню прекрасным мороженым!

Предназначена для небольших нагрузок и позволяет просто и быстро приготовить множество вкусов мороженого, джелато, сорбета, итальянского льда или щербета. Готовит небольшие отдельные порции мороженого. Разнообразьте свое меню добавлением в него мороженого!



Особенности

- Высокотехнологичная мешалка
 - Односкоростной двигатель
 - Автоматическая работа по таймеру
 - Уникальная вертикальная конструкция цилиндра
- Быстрое приготовление отличного продукта с минимальным перерасходом материала.

Electro Freeze... Качественная продукция с 1929 года. См полную линейку наших продуктов, включающих аппараты для мягкого мороженого, шейка, слаша, твердого мороженого, йогурта, заварного крема, взбитых сливок, граниты и смеси Arctic Swirl. Мы предоставляем вам выбор!

Размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

| № модели | МОЩНОСТЬ | | ГАБАРИТЫ | | | ВЕС НЕТТО | СИЛА ТОКА |
|----------|----------|------------|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| | Мешалка | Компрессор | Г. | Ш. | В. | | |
| B2 | 03.Кві | 1 | 55.6 CM | 42.9 CM | 56.5 CM | 70 кг | 22 |

Хладагент: R404a

Проводка-115 В, переменный ток, 1 фаза, 60 циклов

Емкость морозильного цилиндра: 2,6 л

B24

Простота и эффективность – ключевые слова при описании этого 24,7-литрового фризера. Создавайте собственные джелато, итальянский лед, сорбет, мороженое в больших объемах с помощью оборудования Electro Freeze. На нашем сайте вы также можете найти даты по Ice Cream University.

Мороженое, плотное мороженое Gourmet, джелато, сорбет, итальянский лед, щербет – вы сможете приготовить все эти десерты с помощью скороморозильных фризеров Freezers.

Особенности

- Один большой цилиндр
- Одна скорость
- Уникальная конструкция цилиндра
- Замок дверцы камеры обеспечивает быстрый доступ к внутренностям фризера
- Максимально эффективная выдача конечного продукта
- Встроенный вентиль с гибким шлангом для быстрой и простой очистки
- Цифровой таймер с звуковым оповещением
- Настраиваемый контроль оборотом для автоматической работы/выключения



Electro Freeze... Качественная продукция с 1929 года. См полную линейку наших продуктов, включающих аппараты для мягкого мороженого, шейка, сляша, твердого мороженого, йогурта, заварного крема, взбитых сливок, граниты и смеси Arctic Swirl. Мы предоставляем вам выбор!

Размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

| № модели | МОЩНОСТЬ | | ГАБАРИТЫ | | | ВЕС НЕТТО | Сила тока | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| | Мешалка | Компрессор | Г. | Ш. | В. | | Вода, 1 фаза | Вода, 3 фазы | Воздух, 1 фаза | Воздух, 3 фазы | |
| B12 | 2 | 2 | 91.4 CM | 61.4 CM | 135.7 CM | 297 кг | 22 | 23 | 15 | 16 | |
| B24 | 3 | 3 | 91.4 CM | 61.4 CM | 135.7 CM | 358 кг | 34 | 35.4 | 20 | 21 | |
| *Глубина модели B24 с воздушным охлаждением 46" (116.7 CM). | | | | | | | Модель | Минимальная сила тока | | | |
| | | | | | | | B12 | 26.0 A. | 27.5 A. | 17.5 A. | 19.0 A. |
| | | | | | | | B24 | 38.5 A. | 40.0 A. | 23.0 A. | 24.5 A. |

Хладагент: R404a

Водное или воздушное охлаждение.

Стандартная проводка-208/230 В, 60 Гц, 1 фаза, двужильный 208/230 В, 60 Гц, 3 фазы, трехжильный
Возможные иные электрические характеристики по запросу в офис продаж..

Емкость морозильного цилиндра: B12 – 13,3 л; B24 – 23,75 л

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eze@nt-rt.ru || сайт: <http://electrofreeze.nt-rt.ru/>